

наименование органа по аккредитации

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

15.11.2023 № ОИАЭ.RU.245ИЛ(ИЦ)

дата и номер аттестата аккредитации

НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью «АэроФилтър», ИНН 4025078655

полное наименование и идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

249031, Калужская область, г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д. 30

адрес (место нахождения) юридического лица

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

ООО «АэроФилтър»

наименование юридического лица

249031, Калужская область, г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д. 30, помещ. № 8, 12

адрес места (мест) осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

предъявляемым к испытательным лабораториям (центрам), выполняющим работы по оценке соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, обязательным требованиям

АККРЕДИТОВАН

В КАЧЕСТВЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

В СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТЬЮ АККРЕДИТАЦИИ, ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНА В ПРИЛОЖЕНИИ К НАСТОЯЩЕМУ АТТЕСТАТУ И ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ АТТЕСТАТА

ДАТА АККРЕДИТАЦИИ « 02 » сентября 2021 г. В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»



02 сентября 2021 г. № 1/1109-П

М.П.

Первый заместитель генерального директора по атомной энергетике

должность уполномоченного лица органа по аккредитации

подпись

А.Ю. Петров

инициалы, фамилия

М.П. Первый заместитель генерального директора
по атомной энергетике

(должность уполномоченного лица)



А.Ю. Петров

(инициалы, фамилия)

Приложение к аттестату
аккредитации испытательной лаборатории (центра)

от «15» ноября 2023 г.

№ ОИАЭ.RU.245ИЛ(ИЦ)

на 4 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью «АэроФилтр» (ООО «АэроФилтр»)

наименование юридического лица

249031, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д. 30, помещ. № 8, 12

адрес места (мест) осуществления деятельности

Продолжение приложения
к аттестату аккредитации испытательной лаборатории (центра)
от «15» ноября 2023 г. № ОИАЭ.RU.245ИЛ(ИЦ)

На 4 листах, лист 2

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование продукции*	Код ОК (ОКПД2)	Показатели	Диапазон измерений	Нормативные документы, устанавливающие обязательные требования
1	2	3	4	5	6	7
1	МИ 1017.01.Э.01-2019 Методика измерений эффективности аэрозольных, аэрозольно-йодных фильтров и плоских фильтрующих материалов на испытательном стенде ИНТ ПАИФ 1017.01	Фильтры для очистки воздуха	28.25.14.111	Эффективность очистки по наиболее проникающим частицам	от 85% до 99,9995%	НП-036-05 НП-089-15 ГОСТ 19823-74 ГОСТ 19824-74 ГОСТ 24054-80 ГОСТ Р 53603-2020 ГОСТ Р 51293-2022 ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 ГОСТ Р ЕН 1822-3-2012 ГОСТ Р ЕН 1822-5-2014 ТУ, ТЗ на конкретные изделия
2	ГОСТ 19823-74 Средства очистки воздуха фильтрующие для объектов коллективной защиты Метод определения степени негерметичности			Степень негерметичности (коэффициент подсоса/утечки воздуха)	от 0 до 100%	
3	ГОСТ 24054-80 Изделия машиностроения и приборостроения Методы испытаний на герметичность. Общие требования (Манометрический компрессионный, манометрический вакуумный)			Герметичность	давление от 0,00005 до 0,5 МПа вакуум от -0,085 до -0,002 МПа	
4	ГОСТ 19824-74 Средства очистки воздуха фильтрующие для объектов коллективной защиты Метод измерения сопротивления постоянному потоку воздуха			Сопротивление при постоянном расходе воздушного потока	от 0 до 10 кПа	
5	ГОСТ Р ЕН 1822-4-2012 Высокоэффективные фильтры очистки воздуха ЕРА, НЕРА и ULPA. Часть 4.			Эффективность по частицам размерами от 0,3 до 0,5 мкм	от 85 до 99,9995 %	


1	2	3	4	5	6	7
	Испытания фильтров на утечку (метод сканирования), Приложение Е			Проскок частиц размерами от 0,3 до 0,5 мкм	от 0,000005 до 15 %	
6	ГОСТ Р ЕН 1822-5-2014 Высокоэффективные фильтры очистки воздуха ЕРА, НЕРА, и ULPA Определение эффективности фильтрующих элементов п. 8.4.1 Измерение перепада давления			Перепад давления	от 0,05 до 6 кПа	
7	В соответствии с эксплуатационной документацией средств измерений			Длина	от 0,05 до 10 000 мм	
				Масса	от 0,02 до 5000 кг	
				Давление воздуха	от 0,00005 до 0,5 МПа	
				Время	от 0,01 до 35599,99 с	
				Перепад давления	От 0 до 10 кПа	
8	ГОСТ Р 58972-2020 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия			однородность партии	однородна / неоднородна	
				представительность выборки по составу	представительна / не представительна	
				представительность выборки по количеству	представительна / не представительна	
				определение идентификационных признаков продукции	тождественны / не тождественны	

Таблица

Нормативные документы, устанавливающие обязательные требования

№ п/п	Индекс документа	Наименование документа
1	2	3
1.	НП-036-05	Правила устройства и эксплуатации систем вентиляции, важных для безопасности, атомных станций
2.	НП-089-15	Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок
3.	ГОСТ 19824-74	Средства очистки воздуха фильтрующие для объектов коллективной защиты. Метод измерения сопротивления постоянному потоку воздуха
4.	ГОСТ 19823-74	Средства очистки воздуха фильтрующие для объектов коллективной защиты. Метод определения степени негерметичности
5.	ГОСТ 24054-80	Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования
6.	ГОСТ Р 53603-2020	Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации
7.	ГОСТ Р 51293-2022	Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей подтверждения соответствия
8.	ГОСТ Р EN 1822-1-2010	Высокоэффективные фильтры очистки воздуха ЕРА, НЕРА, и ULPA, Часть 1, Классификация, методы испытаний, маркировка
9.	ГОСТ Р EN 1822-3-2012	Высокоэффективные фильтры очистки воздуха ЕРА, НЕРА, и ULPA, Часть 3, Испытания плоского фильтрующего материала
10.	ГОСТ Р EN 1822-5-2014	Высокоэффективные фильтры очистки воздуха ЕРА, НЕРА, и ULPA, Часть 5, Определение эффективности фильтрующих элементов

Директор Департамента
технического регулирования



Д.В. Павлов